

ODCIĄG TROCIN ACWORD FT-302**5,330.00 zł (4,333.33 zł bez VAT)****SKU: N/A****OPIS PRODUKTU****ODCIĄGI DO TROCIN****OPIS**

- Solidna konstrukcja wykonana w całości z metalu i spawany silnik skonstruowany ze szczególnym naciskiem na długą żywotność nawet w przypadku odpylania małych kawałków drewna i sęków
- Kryzy wentylatora można nastawić w górę lub w dół w zależności od ułożenia przewodu odciągowego na podłodze lub pod sufitem

ZASTOSOWANIE

- Odpowiedni do podłączenia do małych i średnich obrabiarek drewna, ewentualnie również i do całociowego odpylania małych warsztatów
- Praktyczna wysokość maszyny 2,5 m umożliwia instalację w każdym warsztacie





SPECYFIKACJA

- Max. wydajność 3600 m³/h
- Max. podciśnienie na wejściu 1740 Pa

- **Max. prędkość ssania 41,5 m/s**
- **Powierzchnia filtracyjna 4,9 m²**
- **Pojemność worków na odpady 0,42 m³**
- **Króciec ssący 180 mm**
- **Napięcie 400 V**
- **Frekwencja 50 Hz**
- **Moc silnika 1,1 kW**
- **Ilość faz 3**
- **Głośność 80 dB**
- **Masa 68 kg**
- **Wysokość 2600 mm**
- **Szerokość 740 mm**
- **Długość 1700 mm**

