

**PIŁA TAŚMOWA CENTAURO SP 400****7,999.00 zł (6,503.25 zł bez VAT)****SKU: N/A****OPIS PRODUKTU****PIŁA TAŚMOWA  
CENTAURO SP 400****Cechy/wyposażenie standardowe**

- Rama wykonana ze spawanej stali
- Koła tarczowe wykonane z żeliwa oraz odpowiednio wyważone
  - Żeliwny stół uchylny w górę do 45 ° (20 ° CE) w prawo
  - Prowadnica stołu wykonana z żeliwa
  - Pełna ochrona ostrza
- Automatyczne hamowanie kół(CE). Hamulec nożny dla wersji Non-CE, z wyjątkiem SP 400

- Wyłącznik ochronny silnika z cewki wyzwalacza (CE)
  - Drzwiczki zamykane na klucz
  - Wskaźnik napięcia taśmy tnącej
- Zębatka do podnoszenia i opuszczania górnej prowadnicy, z wyjątkiem SP400 dla wersji dla CE
  - Precyzyjne rolki prowadzące GSP (górne)
- Dolna prowadnica taśmy tnącej z drewnianymi wstawkami
  - Szczotka czyszcząca na kole dolnym (CE)
  - Kaptur odciągowy

#### **Dane techniczne**

- Średnica koła tarczowego: 400 mm
  - Max. wysokość cięcia: 300 mm
  - Max. szerokość cięcia: 380 mm
- Wysokość stołu od podłogi: 880 mm
  - Wymiary stołu: 400 x 500 mm
- Max./min. długość ostrza: 3410 / 3370 mm
  - Max. szerokość ostrza: 20 x 0,5 mm
  - Moc silnika: 0,75 kW
- Liczba obrotów na minutę koła: 1000
- Średnica króćca odciągowego: 100 mm
- Wymiary (Wys. x Dług. x Szer.): 1780 x 680 x 580 mm
  - Waga netto: 120 kg
  - Waga brutto (paczka): 155 kg
  - Waga brutto (skrzynia): 185 kg
  - Objętość paczki: 0,84 m<sup>3</sup>
- Poziom mocy akustycznej: 83,7 dB (A)

#### **Wyposażanie opcjonalne**

- Precyzyjne ostrze GSP z prowadnicą (dolne)
  - Stół rowkowy z prowadnicą ukośną





[KATALOG](#)

