tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



TOKARKA OPTITURN TU 1503V 342 0260

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Tokarka OPTIturn TU 1503V

Optimum TU 1503V - nowa kompaktowa tokarka. Idealna dla modelarzy z bezstopniową regulacją prędkości.

Przekonujące argumenty: jakość, wydajność oraz cena.
• Silnik prądu stałego
• Łoże hartowane indukcyjnie z żeliwa szarego,
• Gwarantowana duża dokładność wrzeciona
• Uchwyt tokarski max 0,05 mm
• Odległość między kłami max 250 mm
• Średnica toczenia max 140 mm
• Automatyczny napęd wrzeciona
• Przełącznik kierunku obrotów
• Pokrętła ręczne z regulacją - precyzyjne skalowanie 0.04/0.01 mm

Producent: Optimum
Dane techniczne
Moc silnika; 450 W / 230 V / 1Ph
Wznios kłów; 70 mm
Odległość między kłami; 250 mm
Średnica toczenia maks.; 140 mm
Obroty wrzeciona; 150 – 2500 obr/min
Stożek wrzeciona; MT 1
Prześwit wrzeciona; Ø 11 mm

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Przesuw suportu górnego; 40 mm
Przesuw suportu poprzecznego; 50 mm
Stożek konika; MT 1
Wysuw tulei konika; 30 mm
Czterogniazdkowy imak nożowy
Wysokość gniazda nożowego;
12 mm
Posuw wzdłużny; 0,05 – 0,1 mm/obr
Podział gwintu; 0,5 – 1,5 mm
Wymiary gabarytowe
Dł x Sz x Wys; 560 x 320 x 290 mm
Waga; 22 kg

Wyposażenie dodatkowe:

- Mocowanie cylindryczne ER 16 Ø22 mm 3440281
- Kieł obrotowy quantum MT 1 3440701
- Oprawki ER 16 (zestaw 12 szt.) 3440282
- Wibroizolator poziomujący SE 1 3381012
- Uniwersalny system chłodzenia (230 V) 3352002
- Wiertła z powłoką tytanową (25 szt. - zestaw) 3051010
- Wiertła HSS ze stożkiem Morse’a MT 2 (zestaw 9 szt.) 3051002
- Podtrzymka stała dla tokarek TU 1503V 3440211
- Podtrzymka ruchoma dla tokarek TU 1503V 3440210
- Noże tokarskie HM 8 mm (zestaw 5 szt.) 3441662
- Noże tokarskie HM 8 mm (zestaw 11 szt.) 3441008

Interesuje Cię ten produkt?
Skontaktuj się z naszym konsultantem

Łukasz
Tel. Kom. 503 196 829
Tel. 81 446 50 57
supryn@elmat.lublin.pl

Robert
Tel. Kom. 507 197 677
Tel. 81 446 50 57
kapica@elmat.lublin.pl

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin