tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



WIELOPIŁA JEDNOWAŁOWA HOLZING MRS 350

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU



Cechy/Wyposażenie standardowe

- **Specjalnie zaprojektowany system docisku obrabianego elementu pozwala na dostosowanie grubości skrawania w zależności od potrzeb.**
- **Anty-odrzutowy system bezpieczeństwa zapewnia maksymalne bezpieczeństwo operatora**
- **Wykorzystanie wysokiej jakości żeliwa umożliwiają płynny posuw obrabianego**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

elementu nawet przy dużych prędkościach.
• Specjalnie zaprojektowany system centralnego smarowania z lampką ostrzegawczą w przypadku jegoniewystarczającej ilości oraz automatycznym zatrzymaniem maszyny. Automatyczne dostosowanie oleju smarowniczego w zależności od obrabianego materiału.
• System bezpieczeństwa przed przeciążeniem maszyny. Po przekroczeniu dopuszczalnego natężenia, silnik zostanie automatycznie wyłączony, dzięki czemu nie dojdzie do uszkodzenia maszyny lub narzędzi skrawających.

Specyfikacja:

Max. grubość cięcia:

Max. szerokość cięcia:

Odległość od kolumny do środka łańcucha:

Mini. długość robocza:

Max. średnica tarczy:

Mini. średnica tarczy:

Otwór tarczy:

Śr. trzpienia:

Obroty trzpienia:

Moc silnika trzpienia:

Zmienna prędkość posuwu:

Silnik posuwu:

Wymiar stołu (DłxSzer):

Wymiary opakowania (LxWxH):

Waga netto:

Waga brutto:

135 mm

350 mm

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

380 mm

650 mm

405 mm

250 mm

70 mm

55 mm

3800 obr./min

37kW (50km)

7.5-30M/min

2 HP

1840 mm x 770 mm

2130 x 1790 x 1730 mm

2400 kg

2700 kg

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Wyposażenie opcjonalne:

- **Opcja do krótkich elementów**
- **Laser**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin