tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



WIERTARKA WIELOWRZECIONOWA MAGGI BORING 23

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

MAGGI BORING SYSTEM 23

Wiertarka Boring system 23 to podstawowe narzędzie pracy kilku tysięcy zakładów meblowych i fabryk w Polsce. Obecne modele jeszcze lepiej spełniają funkcję ergonomicznego i precyzyjnego narzędzia do produkcji mebli. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników maszyny wyposażone zostały w awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa, umożliwiający unieruchomienie maszyny w dowolnym momencie. Panel sterowania maszyny jest intuicyjny, dzięki czemu obsługa urządzenia nie sprawia żadnych problemów. Wszystkie urządzenia wyprodukowane są zgodnie z obowiązującymi normami i posiadają certyfikat CE.

- Szybka wymiana wierteł za pomocą szybkozłączy.
- Żeliwna głowica gwarantująca tłumienie wszelkich drgań.
- Opatentowane dociski pneumatyczne materiału.
- Stół roboczy stalowy wykończony mdf'em.
- Spiral System - urządzenie do szybkiej regulacji głębokości wiercenia.

- Głowica ustawiana pneumatycznie w zakresie od 0^0 do 90^0 .
- Przykładnica z możliwością precyzyjnego pozycjonowania.
- Szybki montaż i demontaż przykładnic.
- Cyfrowy wyświetlacz wysokości głowicy.

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

- Max przesuw tylnego ogranicznika 300 mm.
- Stały ogranicznik w odległości 37 mm od zawiasów.
- Jakość wykonania i kraj pochodzenia potwierdzona przez ACIMALL.
- Certyikat CE.

Dane techniczne

Rozstaw wrzecion:

32 mm

Liczba wrzecion:

23 (11-12)

Odległość między pierwszym a ostatnim wiertłem:

704 mm

Max. rozmiar obrabianego elementu:

50 x 950 x 3000 mm

Max. głębokość wiercenia:

65 mm

Ilość docisków pneumatycznych:

Wysokość stołu roboczego wiertarki:

Max. wysokość docisków nad stołem:

Ciśnienie robocze:

Zużycie powietrza:

Obroty silnika:

Moc całkowita:

Poziom hałasu:

Waga:

Wymiary całkowite:

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

2

860

70

6 - 7 bar

10 l/cykl

2800 obr./min

1,5 kW

76.1 dB

285 kg

1315 x 960 x 1265 mm

W dostawie

> Dwa liniały 1500 mm

> Cztery ograniczniki, po dwa na każdy liniał

> 5 szybkozłączek

> Dwa dociski pneumatyczne

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin